

# Polizei Hamburg

## wir informieren (barrierefreie Leseversion)

### FAHRREGELN AUF DER SEESCHIFFFAHRTSTRASSE ELBE

#### 1. Ansteuerung Elbe (Sperr- und Trennzone)

Beim Passieren der Ansteuerungstonne Elbe bzw. beim Queren der Elbe im Bereich der Trennzone, z.B. von Helgoland kommend und die Elbe aufwärtsfahrend, sind zwingend Vorgaben einzuhalten.

Die Ansteuerungstonne „Elbe“ ist mit einem Mindestabstand von 800 Meter zu passieren.

Ein Fahrzeug, dass ein Verkehrstrennungsgebiet benutzt, muss

- auf dem entsprechenden Einbahnweg in der allgemeinen Verkehrsrichtung dieses Weges fahren.
- sich von der Trennlinie oder der Trennzone klarhalten.
- normalerweise an den Enden des Einbahnweges ein- oder auslaufen. Wenn das Fahrzeug dennoch von der Seite ein- oder ausläuft, muss dies in einem möglichst spitzen Winkel zur allgemeinen Verkehrsrichtung erfolgen.

Das Queren von Einbahnwegen ist möglichst zu vermeiden. Ist es jedoch unumgänglich, muss dies möglichst mit der Kielrichtung im rechten Winkel zur allgemeinen Verkehrsrichtung erfolgen. Die Bewegungsrichtung des Fahrzeugs über Grund ist dabei unerheblich, vielmehr kommt es auf die Kielrichtung des Fahrzeugs an. Sinn dieser Regelung ist es, dass andere Fahrzeuge, die dem Verlauf der allgemeinen Verkehrsrichtung folgen, vor allem bei Nacht und verminderter Sicht eindeutig erkennen können, ob das Fahrzeug den Einbahnweg queren oder der allgemeinen Verkehrsrichtung folgen will.

Außer beim Queren bzw. beim seitlichen Ein- oder Auslaufen in oder aus einem Einbahnweg darf die Trennzone nicht befahren werden. Ausgenommen sind Notfälle zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr und das Fischen innerhalb der Trennzone. Ein Fahrzeug, das ein Verkehrstrennungsgebiet nicht benutzt, muss von diesem einen möglichst großen Abstand halten, um so den Richtungsverkehr nicht zu behindern.

#### 2. Ausweichpflichten/Vorfahrtregeln

Im Fahrwasser haben dem Fahrwasserverlauf folgende Fahrzeuge Vorfahrt gegenüber Fahrzeugen, die

- in das Fahrwasser einlaufen,
- das Fahrwasser queren,

- im Fahrwasser drehen,
- ihre Anker- oder Liegeplätze verlassen.

Das gilt unabhängig davon, ob Fahrzeuge im Fahrwasser auch außerhalb des Fahrwassers sicher fahren könnten.

Fahrzeuge von weniger als 20 Meter Länge oder Segelfahrzeuge dürfen nicht die Durchfahrt eines Fahrzeugs behindern, welches nur innerhalb des Fahrwassers sicher fahren kann.

Fahren außerhalb des betonnten Fahrwassers: Es ist so zu fahren, dass klar erkennbar ist, dass das Fahrwasser nicht benutzt wird. Außerhalb des betonnten Fahrwassers der Elbe gilt die KVR.

### 3. Rechtsfahrgebot/Queren/Kreuzen

Im Fahrwasser der Seeschiffahrtsstraßen gilt grundsätzlich ein Rechtsfahrgebot. Ein Fahrzeug, das einem engen Fahrwasser oder einer Fahrinne folgt, muss sich so weit wie möglich am äußersten Rand auf seiner Steuerbordseite halten – also möglichst weit rechts.

Das Queren des Fahrwassers ist möglichst im 90° Winkel bzw. auf möglichst kurzem Wege vorzunehmen.

Bei einem Segelfahrzeug können hierbei die Windverhältnisse berücksichtigt werden.

Ist der Segler wegen der Windverhältnisse nicht in der Lage, dem Fahrwasserverlauf zu folgen, darf er das Fahrwasser auf möglichst kurzem Weg queren, wenn dadurch vorfahrtberechtigte Fahrzeuge nicht gefährdet oder behindert werden, die dem Fahrwasserverlauf folgen. Wenn weder entgegenkommende Fahrzeuge noch mitlaufende Fahrzeuge behindert oder gefährdet werden, kann das gesamte Fahrwasser zum Kreuzen genutzt werden.

Bei entgegenkommendem Verkehr darf nur die eigene Seite des Fahrwassers zum Kreuzen genutzt werden. Voraussetzung ist, dass keine mitlaufenden Fahrzeuge behindert oder gefährdet werden. Für Segelfahrzeuge untereinander sind auch auf der Schifffahrtsstraße die Ausweichregeln nach den Kollisionsverhütungsregeln maßgebend (s. Abb.).

Die Verkehrszentralen sind weisungsbefugt und können unabhängig von der eigenen Beurteilung der Verkehrslage das Kreuzen/Queren untersagen.

### 4. Seefunk

Der Gebrauch von Mobiltelefonen ist in der Sportschiffahrt zwar beliebt, aber nachteilig:

Ein Mobiltelefon ist also nur eine Ergänzung zu einer Seefunkanlage. Die Rufnummer der Seenotleitung (MRCC Bremen) sollte gespeichert sein: +49 421 53687-0

Ein gutes Hilfsmittel ist auch die App „Safe Trx“ der DGzRS

(Quelle: <https://sicher-auf-see.de>)

Auch wenn es für Sportfahrzeuge grds. keine Ausrüstungspflicht mit Funk gibt, ist es im Interesse aller, über die Verkehrskanäle und Kanal 16 ständig über die aktuelle Lage informiert sowie hör- und anrufbereit zu sein. Ist ein Funkgerät an Bord, sind die Verkehrsinformationen abzuhören:

German Bight Traffic: Kanal 80

Cuxhaven Elbe Traffic: Kanal 71 (Tonne Elbe 1 bis 53/54)

Brunsbüttel Elbe Traffic: Kanal 68 (Tonne 53/54 bis 125)

Hafen Hamburg: Kanal 74 (ab Tonne 125)

Kanal 16 sollte im Dual-Watch Modus geschaltet sein.

**Für weitere Fragen steht Ihnen die Wasserschutzpolizei Hamburg gern zur Verfügung:**

**Wasserschutzpolizei Hamburg**

Wilstorfer Straße 100

21073 Hamburg

Tel.: 040 4286-65041/-65042

Fax: 040 4286-65019

E-Mail: [wsp022@polizei.hamburg.de](mailto:wsp022@polizei.hamburg.de) Wasserschutzpolizeikommissariats 1 (WSPK 1)  
Waltershof

Waltershofer Damm 1

21129 Hamburg

Tel.: 040 4286-65110 /-65111/-65112

Fax: 040 4286-65119

E-Mail: [wspk1@polizei.hamburg.de](mailto:wspk1@polizei.hamburg.de)

**Wasserschutzpolizeireviers 4 (WSPR 4) Cuxhaven**

Präsident-Herwig-Straße 36

27472 Cuxhaven

Tel.: 04721 745930

Fax.: 04721 745931

E-Mail: [wspr4@polizei.hamburg.de](mailto:wspr4@polizei.hamburg.de)

[www.polizei.hamburg](http://www.polizei.hamburg)

Stand: September 2017